




# Spécialiste des systèmes de pesage en IPFNA et de matériels alimentaires



## CONTACT :



52 Avenue F. et I. Joliot Curie  
64140 LONS



05 35 56 56 73



[bearn.pesage@groupe-lacoste.fr](mailto:bearn.pesage@groupe-lacoste.fr)



[www.bearnpesageservices.fr](http://www.bearnpesageservices.fr)



# NOS QUALIFICATIONS

Agréés **Vérificateur** et **Réparateur**  
pour tous les Instruments de Pesage  
à Fonctionnement Non Automatique



Notre entreprise est certifiée par le  
**LNE** pour les activités de  
**fabrication** d'Instruments de Pesage  
à Fonctionnement Non Automatique  
(Classe III et IIII)



L'utilisation d'une balance réglementée nécessite un contrôle périodique qui a lieu tous les :

- 2 ans pour les balances de portée inférieure à 30 kg et utilisées pour la vente directe au public,
- 1 an pour tous autres usages.



Contrôle Hors Métrologie Légale (interne) des systèmes de pesés  
A l'issue du contrôle interne, les documents suivants sont fournis :

- une vignette blanche est apposée sur la balance
- un certificat d'étalonnage est envoyé au client qui assure que le matériel est réglé avec exactitude.

**A toutes vos demandes, nous réalisons un devis gratuit et personnalisé pour vous proposer la meilleure des solutions.**

# Vente, Réparation et Vérification des instruments de pesage



## Des services pour vous accompagner :

**Réparation, Révision et Maintenance**  
des instruments de pesage à  
fonctionnement non automatique

**Vente** de balances pour les applications  
industrielles, commerciales, médicales et  
de précision




Nous sommes une équipe possédant  
plusieurs années d'expérience, formée  
et qualifiée pour tous les systèmes de  
pesés IPFNA.

Pour vous garantir le meilleur service, nous vous proposons d'effectuer sur  
votre parc de matériel de pesage :

- La maintenance,
- La réparation,
- La mise en conformité en Métrologie Légale,
- L'entretien préventif,
- La modernisation de votre installation,

Nous intervenons dans le Sud-Ouest  
de la France :

64 - 65 - 40 - 32 - 33 - 31





# Balance poids-prix de commerce



HELMAC GPELT

Balance poids prix à tickets entièrement en acier inox. Idéale pour le commerce ambulants ou les magasins.  
Homologuée pour la vente directe au public, fournie avec vignette verte 2 ans et carnet métrologique.  
Fonctionnement sur batterie et/ou secteur.  
Programmation des PLU's. Totalisations des ventes.

# Balance poids-prix sans ticket

Balance poids-prix parfaite pour les commerces ambulants.  
Homologuée pour la vente directe au public, fournie avec vignette verte 2 ans et carnet métrologique.  
Existe en portée 12 kg, 15 kg et 6/15 kg. Plateau en acier inoxydable, longue autonomie de la batterie.



METTLER TOLEDO bRite



MARQUES BM5ARM

# Balance de caisse tactile

Balance idéale pour les comptoirs de vente. Homologuée pour la vente directe au public et la fiscalité NF525. Fournie avec vignette verte et carnet métrologique. Ecran tactile et afficheur couleur côté client. Efficace et intuitive, elle est simple d'utilisation.

# Kit Caisse tactile

Kit caisse : Ecran tactile + tiroir-caisse + scanner code-barre + imprimante thermique.

Conforme à la Certification NF 525 annuelle.

Idéale pour les magasins et les restaurants.

Simple d'utilisation, interface intuitive.



MARQUES POS1518

# Groupe d'étiquetage



HELMAC GP4LX

Balance étiqueteuse de table avec structure en acier inox et double clavier étanche. Pour l'étiquetage des produits préemballés. Largeur d'impression jusqu'à 56mm et largeur maximale du rouleau 63mm. Remplacement facile des rouleaux grâce à une porte amovible.

# Machines sous-vide

Les machines sous-vide professionnelles LAVEZZINI sont d'excellente qualité et performantes. Elles sont fabriquées entièrement en acier inox.



LAVEZZINI UNICA & MINI MINI



DELCOUPE ISABELLA

# Trancheurs

Nous vendons des trancheurs destinés dédiés aux professionnels. Existents en lame de différents diamètres (ex : 250, 300 ou 350 mm). Fabriqués en Italie.

# Pétrins et machines à pâte

Pétrin pour la préparation de pâte à pain et pizza. Cuve, spirale et barre en acier inox. Machine à pâte idéale pour pétrir et extruder la pâte en différents formats. Recommandées pour tous restaurants et producteur de pâte fraîche.



SWEDLINGHAUS IMP18S & PF2,5

# Balance poids seul



ADAM AQUA

Balance poids seul compacte qui permet de réaliser des opérations de contrôle de poids. Conforme pour une utilisation dans le milieu alimentaire. Utilisation en usage interne. Existe en version Inox ou Abs.

# Balance de précision

Balance fiable et idéale pour les bijouteries, les laboratoires et les industries.  
Peut être homologuée avec une vignette et un carnet métrologique.



DINI ARGEO HLD

# Balance compteuse

Balance pour le comptage industriel de pièces.  
Facile d'utilisation. Trois afficheurs à rétroéclairage, incluant un affichage de comptage positionné au centre.



OHAUS RANGER COUNT

# Bascule modulaire

Bascule mono capteur avec indicateur amovible pour le pesage industriel.  
Batterie interne rechargeable.  
Plateaux de différentes dimensions.



BAXTRAN TZ



SECA 760

## Pèse personne

Pèse-personne mécanique à cadran circulaire.  
Capacité max 150 kg. Fonctionnel, il ne nécessite aucune alimentation.

## Fauteuil de pesée

Fauteuil pèse-personne mobile à quatre roues avec approbation d'homologation et médicale pour utilisation professionnelle dans le diagnostic médical. Capacité 300 kg.



KERN MCB

## Pèse bébés



KERN MBC

Pèse-bébé professionnel avec approbation d'homologation et médicale pour utilisation professionnelle dans le diagnostic médical.

# Bascule à colonne



Bascule robuste pour des applications simples ou évoluées, pour le pesage industriel, l'agro alimentaire, la chimie et les laboratoires.

Avec colonne ou indicateur amovible.

Batterie interne rechargeable.

Plateaux de différentes dimensions.



OHAUS DEFENDER

# Plateforme au sol avec rampes



DINI ARGEO LPI

Plate-forme robuste en acier inox.

Options : Une ou deux rampes d'accès pour permettre un accès aisé à la plateforme pour un transpalette par exemple. Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol.

# Barres peseuses

Plate-forme robuste en acier inox.

Options : Une ou deux rampes d'accès pour permettre un accès aisé à la plateforme pour un transpalette par exemple. Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol.



BAXTRAN BR

# Pèse palettes

Pèse palettes de 4 capteurs.

Structure en profil U laminé à froid.

Version acier peint, en acier galvanisé ou inoxydable.



BAXTRAN ZFU



DINI ARGEO TPWX2GD

## Transpalette peseur

Transpalette peseur manuel avec indicateur de poids.  
Fiable et précis pour le pesage de chaque produit sur palette.  
Fabriqué, calibré et étalonné en Italie par  
Dini Argeo, en utilisant des poids-étalons certifiés. Disponible  
en version homologuée pour la transaction commerciale.  
Existe aussi en version Atex.

## Crochet peseur

Crochet peseur électronique professionnel disposant  
d'un grand indicateur pour la lecture du poids. Fiable et  
faible encombrement. Equipé d'une mallette de  
transport, d'une télécommande et des manilles.  
Compatible en homologation métrologie légale. Portée  
de 300 kg à 9 t.



DINI ARGEO MCWN



GIROPES PA

## Plate-forme aérienne

Balance aérienne facilement adaptable sur n'importe quels  
types de transports sur rail aérien existants. Portée 300, 600 ou  
1000 kg. Existe en acier peint ou acier inox. Disponible en  
métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

## Plate-forme pèse bétail

Plate-forme portable pour le pesage de bétail. Le caillebotis  
amovible permet un nettoyage facile de l'intérieur de la  
bascule. Système d'accès "entrée et sortie centralisé"  
permettant le contrôle d'un seul côté de la plate-forme.

Portée 600 kg Précision 200 g

Dim. int. : 1600 x 600 mm

Dim. ext. : 2150 x 940 mm



GIROPES BGH


## Pont-bascule

Nous vendons et installons des ponts bascules hors sol ou en fosse. Portée 50 ou 60 tonnes. Longueur 14, 16 ou 18 mètres.



## Pèse-essieux

Kit de pesage pour véhicules à 2 essieux, pèse l'ensemble du véhicule et calcule le poids des essieux. Composé de 2 ou 4 plateformes portables et d'un indicateur de poids avec imprimante intégrée. Version avec câble ou sans-fil.



DINI ARGEO WWS

## Basculer pèse conteneurs



GIROPES BPGEM

Basculer pèse conteneurs avec un guide métallique central pour aider à placer le conteneur sur la bascule. La zone de roulement et d'appui du conteneur est renforcée par des poutres afin d'éviter la déformation de la tôle.

# Indicateurs électroniques

Nous proposons une large gamme d'indicateurs de poids répondant aux besoins des intégrateurs systèmes et de l'industrie. Ils offrent des fonctionnalités dédiées au pesage de trémies, cuves ou silos et à la gestion de balances ou de ponts bascules. Ils sont certifiés pour les applications à usage commercial réglementé.



DINI ARGEO DGT60



EXA CYBER PLUS



DINI ARGEO 3590EGT



ARPEGE MASTER-K IDE 500

## Borne de pesage à lecture de badge

Une borne de pesage autonome intègre un indicateur de poids, un lecteur de carte RFID et une imprimante à ticket. Idéale pour la gestion de ponts bascules en libre-service.



DINI ARGEO 3590DGTBOX8

ARPEGE MASTER-K VIGILE



## Logiciel gestion des pesées

Notre logiciel est conçu pour la gestion des pesées et des stocks de vos clients. Barème du maïs : Poids ramené au norme.

Nous proposons une solution informatique complète pour votre installation ainsi qu'une formation et un accompagnement personnalisé.

